



THE NEW BMW M3 SEDAN. THE NEW BMW M4 COUPÉ.



INNOVATION AND TECHNOLOGY.







16 BMW ConnectedDrive



18 インテリジェント・ライトウェイト・テクノロジー。 最もパワフルに設計された、エンジニアリングの 芸術。

EQUIPMENT.



20 BMW M4 Coupé Competition





22 BMW M3 Sedan Competition




24 BMW Individual



26 装備ハイライト



32 ボディ・カラー、シート・マテリアル&カラー、 インテリア・トリム、インテリア・カラー



36 主要諸元

RADICALLY MORE.





マシンと一体になり、 欲望を解放する。

M スポーツ・シートがスポーティな走りを最適にサポート /// M ストライプ付専用シートベルト /// M Driveボタンやシフト・パドルが心を加速させるマルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール /// クローム仕上げのインサートに視線を奪うMロゴが施されたドア・シル・プレート





伸びやかで洗練されたデザインのテールライト



A SHOW OF STRENGTH.

圧倒的な走りを見せつける。

それは、最高出力331kW(450ps)*を生み出すエンジンを備え、サーキットの遺伝子を受け継ぐ、

何者にも追いつかれない存在。一瞬で視線を奪うアグレッシブなスタイルと、

M スポーツ・シートに代表されるスポーティなインテリア。

ひとたび身を委ねれば、あなたは"エンドルフィン"が溢れ出すのを感じるはず。

さあ、両手でステアリング・ホイールを握り締め、五感を解き放つ準備はできたか。

究極のドライビング・マシン。ニューBMW M3 セダン、ニューBMW M4 クーペ、誕生。

* M3 セダン Competition、M4 クーペ Competition





直列6気筒 M ツインパワー・ターボ・エンジン。

ドライビングの愉しさと新次元の効率を体感できるBMW独自のM ツインパワー・ターボ・テクノロジーを採用。 最新の高精度ダイレクト・インジェクション・システムと ダブルVANOS、バルブトロニックを組み合わせ、スムーズかつダイレクトなレスポンスを実現しながら、広範囲な回転域で最大トルクを発揮します。またMモデルなら ではの高回転型の出力特性を追求し、突き上げるような滑らかな吹け上がりを体感できます。鍛造クランクシャフト、高性能冷却システムなどを含む、あらゆるコンポー ネントが相互作用をもたらすことで、傑出したレスポンスと最高のパフォーマンスを叶えながら、同時に排出ガスと燃料消費量の低減にも貢献します。

ニューBMW M3 セダン Competition/

ニューBMW M4 クーペ Competition

- 3.0ℓ直列6気筒DOHC(M ツインパワー・ターボ)
- 最高出力331kW(450ps)/7,000rpm
- 最大トルク550Nm(56.1kgm)/2,350-5,500rpm
- 0-100km/h加速4.0秒*

ニューBMW M3 セダン/ニューBMW M4 クーペ

- 3.00直列6気筒DOHC(M ツインパワー・ターボ)
- 最高出力317kW(431ps)/7,300rpm
- 最大トルク550Nm(56.1kgm)/1,850-5,500rpm
- 0-100km/h加速4.1秒*(7速 M DCT Drivelogic車)





発揮できます。

ドリングを実現するスポーツ走行から快適なクルージングまで任意に調整するこを途切れさせたり、滅速することなく、瞬時にシフト・チェンジできます。ステアリン とができるので、スポーツ走行に適したシーンでは、ドライビング・ダイナミクスのグ・ホイールのシフト・パドル、または、センター・コンソールのセレクター・レバーで、 限界をさらに高めることができます。また、ホイールの動きや路面の状況変化を常 ドライバーが意図するギヤを選択することも可能。 ローンチ・コントロールは、ス にセンサーが検知し、瞬時にダンパーの減衰力を電子制御することで安全に高い タート直後から最大限の加速をもたらします。 パフォーマンスを愉しむことができます。

アクティブ M ディファレンシャル: 勝負を決めるコーナーで瞬時にレーンを変え、 M Drive: マルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイールに 荒れた路面でのハイスピードのコーナリングやコーナー出口での加速を叶えるた 配置された2つのM Driveボタンに、ドライバーの好みに応じた車両特性をセッ めに、トラクションと走行安定性を最適化します。電子制御ユニットが左右のリヤ・ ティングし、瞬時に呼び出すことができます。エンジン・レスポンス、ダンパー特性 *1 、 ホイールのトルク差を制御し、空転を抑えることにより、常に両足で路面の感触をステアリング特性、トランスミッションのシフト特性*2、DSC(ダイナミック・スタビ 捉えるかのような、最適なトラクション配分による最大限の旋回性能と加速性能を リティ・コントロール)のモード設定に加えてBMWヘッドアップ・ディスプレイ表示 の変更が可能です。

アダプティブ M サスペンション*1: サスペンションの特性を、極めて俊敏なハン 7速 M DCT Drivelogic / ダブル・クラッチ・トランスミッション: トラクション

^{*1:} M3 セダン Competition、M4 クーペ Competitionに設定されます。

^{*2:7}速 M DCT Drivelogic車に設定されます。

www.bmw.co.jp/connecteddrive

ニューBMW M3 セダン、 ニューBMW M4 クーペ あなたと世界を、つなげる。

車両の周囲 360°の状況を把握。

BMWコネクテッド・ドライブがもたらす、最高レベルの利便性と安全性をお愉しみください。走行時、駐車時のサポート、視認性の確保など、BMWコネクテッド・ドライブのアシスト・システムが、あらゆるシチュエーションにおいて頼もしいパートナーとして活躍します。たとえば、レーダー、超音波、カメラなど、最先端テクノロジーを採用した信頼性の高いシステムが、車両周辺の状況を正確に把握。これがインテリジェントなドライバー・アシスト・システムの基盤となります。そして、必要なときにドライバー自身が作動させたり、緊急時に自動作動することで、BMWのステアリングを握るすべての瞬間を、より安全に、さらに便利にします。

40年以上の実績

BMWコネクテッド・ドライブ。

未来を見据え続けて。BMWは、1970年代にはすでにコネクテッド・モビリティを視野に入れた開発を進めていました。そして、未来的なデジタル社会の到来を告げる出来事となったのが、1999年のSIMカードを組み込んだ車両の登場です。その後、初のオンライン・サービスであるGoogle*1サービス、ドライバーを支援する先進的なディスプレイ・システムである、BMWヘッドアップ・ディスプレイなどが誕生しました。常に「お客様の声」を中心に位置づけてきた、開発の歴史。そして今、高級車メーカーとして初めて、BMWコネクテッド・ドライブ・ストアを通して、車内や自宅のPCから様々なサービスの予約や支払いができる便利な体制を確立しました。BMWは、BMW Connectedとオープン・モビリティ・クラウドの導入により、モビリティの未来へ向けた、次なるステップを踏み出します。

多彩なサービスとアプリが揃う

BMWコネクテッド・ドライブ・ストア。

BMWコネクテッド・ドライブ・ストアでは、いつでもどこでも便利なサービスが購入可能。たとえば、コネクテッド・ドライブ・サービスを購入すれば、スマートフォン*2から公認アプリが使えるようになります。また、BMWドライバー・サポート・デスクのオベレーターが、24時間365日、あなたの知りたいさまざまな情報を運転中のあなたに代わって調べてくれます。オベレーターが調べた位置情報は、車両に送信されナビゲーション画面に表示可能。情報を得るためにその都度停車する必要もなく、BMWならではの走りを存分に愉しめます。



パーキング・アシスト*3

パーキング・アシストは路上での縦列および並列駐車をサポートするシステムです。 システムが駐車可能なスペースがあるかどうかを測定し、十分なスペースがある場合は、ドライバーに代わり、ステアリング操作を自動的に行います。ドライバーは、音によるガイダンスとコントロール・ディスプレイに表示される指示に従ってアクセル・ペダルとプレーキ・ペダルを操作するだけで、簡単に駐車することができます。

※状況により正しく作動しない場合があります。周囲の状況を確認し、システムだけに頼らず安全 運転を心掛けてください。詳細はBMW正規ディーラーでご確認ください。

ドライビング・アシスト

(レーン・ディパーチャー・ウォーニング(車線逸脱警告システム)、 前車接近警告機能、衝突回避・被害軽減ブレーキ)

前車接近警告機能は、常に前方をモニターしており、先行車に接近すると、まず予備警告として、メーター・パネルおよびBMWヘッドアップ・ディスプレイの警告灯で注意を喚起します。 急速に接近した場合は緊急警告が作動し、警告音を発して、衝突を避けるように強く促すとともに、システムが予めブレーキ圧を高め、ドライバーのブレーキ操作時に瞬時に最大の制動力を発揮できるよう備えます。ステアリングやブレーキの操作など、ドライバーによる事故回避行動がないまま、衝突が不可避と判断された場合、システムが自動的にブレーキをかけて先行車との衝突回避・被害軽減を図ります。この衝突回避・被害軽減ブレーキは、歩行者に対しても作動します。レーン・ディパーチャー・ウォーニングは、車線からクルマが逸脱しそうになると、ステアリング・ホイールを振動させてドライバーに注意を促します。

- ※前車接近警告、衝突回避・被害軽減ブレーキおよび歩行者検知機能は10-60km/h、レーン・ディバーチャー・ウォーニングは60km/h以上での走行時に作動します。
- ※ 前車接近警告および衝突回避・被害軽減ブレーキは、走行中または走行から停止にいたった車両を検知します。 静止物は検知いたしません。
- ※システムの認識性能、制御性能には限界がありますので、作動中も安全運転を心掛けて走行してください。 路面状態や気象条件等によってはシステムが作動しない場合がございます。詳細はBMW正規ディーラーで ご確認ください。

レーン・チェンジ・ウォーニング


20km/h以上で走行中にリヤ・バンパーに組み込まれたセンサーが、ドライバーから死角になる左右後方の車両や、追い越し車線上を急接近してくる車両を認識し、ドア・ミラー内側に組み込まれたインジケータを点灯させ、ドライバーに警告します。また、ターン・インジケータがオンの際には、インジケータが点滅するとともにステアリングの振動によっても注意を促します。


^{*1: ©2015} Google Inc. All rights reserved. GoogleおよびGoogleロゴはGoogle Inc.の登録商標です。

^{*2:}一部機種によってご利用いただけない場合があります。

^{*3:}オプション

BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT AND ATHLETIC DESIGN.







M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム*1*2: 耐熱性およびダイナミクスに 優れているこのブレーキ・システムは、さらなる加速性と俊敏性を実現するための 軽量化にも貢献します。Mロゴがあしらわれたマット・ゴールド仕上げのブレーキ・ キャリパーが、サーキットに直結するこの技術の性能の高さを視覚的に表現してい ます。



カーボン・ファイバー製ルーフ: BMW EfficientLightweignt(BMWエフィ M ドア・ミラー: エアロダイナミクスを最適化したM専用ドア・ミラーは、何十年 限に引き出し、コーナリング時の俊敏性とダイナミクスも向上させます。カーボン・ノロジーのディテールを伝えます。 ファイバー製ルーフの採用によって、Mデザインの魅力的なルーフ・ラインをさら にダイナミックに強調。ルーフシェルの緻密な空力テクノロジーを視覚的にも演出 しています。

シェント・ライトウェイト) コンセプトから生まれた装備のひとつである、カーボン・もの間、Mモデルのスポーティでダイナミックなパフォーマンスを雄弁に物語る象 ファイバー強化樹脂(CFRP)製カーボン・ルーフ。車両重量を低減し、低重心化 徴的なパーツです。LEDターン・インジケータと一体型のダブル・ブリッジ・デザイ をはかることで、加速性能やブレーキ性能がアップ。タイヤのポテンシャルを最大 ンを採用し、精確なエンジニアリング、際立つ個性、ダイナミクス、そして空カテク

^{*1:} 路面状況や使用方法によっては、ブレーキ・システムに採用されている素材の特性により、特に雨天時などに車両が停止する直前、ブレーキ・ノイズが発生する場合があります。また、路面の水 分や凍結防止剤の塩分の影響により、制動作用が一般的なブレーキ・システムと同等になる場合があります。この際、短時間ブレーキ性能の低下を体感される場合がありますが、必要に応じて ペダルを強く踏み込むことにより解消されます。

^{*2:} M3 セダン Competition、M4 クーペ Competitionに設定可能です。

THE NEW BMW M4 COUPÉ COMPETITION.



ニューBMW M4 クーペ Competitionの精悍なデザインは、ひと目見ただけで鼓動が高まります。 最高出力は331kW(450ps)まで引き上げられ、桁外れにダイナミックな加速感を全身で感じることができます。 また、BMW Individual ハイグロス・シャドー・ラインは、キドニー・グリル、モデル・バッジ、サイド・ギルといった"M"を主張するデザイン・エレメントをハイグロス・ブラックで仕上げ、サーキット直結のパフォーマンス・モデルであることを、さらに雄弁に主張しています。



Mモデル専用にデザインされたメーター・パネル、コントラスト・ステッチとクローム・トリムを施したマルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール、カーボン・ファイバー・インテリア・トリム/ブラック・クローム・ハイライトを組み合わせた印象的なコックピット。



トランク・リッドは、ボディー体型のリヤ・スポイラーがデザインされ、ダウンフォースを最適化します。ニューBMW M4 クーペ Competitionのためのチューニングが 施されたアダプティブ M サスペンション、専用のセッティングがされたDSC(ダイナミック・スタビリティ・コントロール)、アクティブ M ディファレンシャル、20インチ M ライト・アロイ・ホイールが、さらなるパフォーマンスを引き出し、究極のドライビング・ダイナミクスを実現します。 さらに、ブラックのハイグロス仕上げのモデル・バッ ジと、ブラック・クローム仕上げのデュアル・エキゾースト・テールパイプが個性と精悍さを演出しています。



ニューBMW M4 クーペ CompetitionのM スポーツ・シートは、サイド・サポートの幅の調節が可能で完璧なラテラル・サポートを実現。バックレストにはカットアウトが施され、サーキットでの優れたベンチレーションを実現しています。



切削光沢仕上げが施された20イン チ M ライト・アロイ・ホイール・ス タースポーク・スタイリング666M (鍛造)と専用タイヤが、アスリートとしての魅力的な外観と圧倒的 なグリップ性能をもたらします。

THE NEW BMW M3 SEDAN COMPETITION.



大胆にデザインされたエクステリアは、ニューBMW M3 セダンの生まれ持ったパワーを表現しています。



精悍な印象を与えるインテリアは、ドライバーを重視したコックピットを採用。クラフトマンシップにより完璧に仕上げられた素材も特徴的です。人間工学的に最適化された7速 M DCT Drivelogic(ダブル・クラッチ・トランスミッション)のセレクター・レバーは、レーシングカーのような迅速な操作性を実現。独立型コントロール・ディスプレイは、優れた視認性を発揮し、あらゆる機能を極めて明確に表示します。



リヤ・エプロンのディフューザーとデュアル・エキゾースト・テールパイプ、L字型LEDテールライトは、パワーと限界に挑むアスリートとしての決意を感じさせます。



深いシート・ポジションと高いサイド・サポートを組み合わせた、バケット・スタイルのシート。バックレストにはカットアウトが施され、サーキットでの優れたベンチレーションを実現します。(写真はオプションのBMW Individual レザー・メリノ〈オパール・ホワイト〉とBMW Individual レザー・フィニッシュ・ダッシュボード)



ステアリング精度、トラクション、走 行安定性を高めるために最適化さ れた20インチ M ライト・アロイ・ホ イール・スタースポーク・スタイリ ング666M(鍛造)。



BMW INDIVIDUAL.

個性を表現する方法。

BMW Individualによって磨き抜かれた、ニューBMW M4 クーペ。

BMW Individualは、ニューBMW M4 クーペをあなたの望みどおりの特別な1台に仕立てるオブションを豊富にご用意しています。 いずれのオブションも、最上級のクオリティを誇る厳選された素材とクラフトマンシップが特徴で、細部にいたるまで完成度の高さを実現できます。

マットなカラーが異彩を放つBMW Individual フローズン・ブラックは、ニューBMW M4 クーペのスタイリングのパワフルさを強調。ひと目見た瞬間から個性を明確に主張します。インテリアに目を移せば、ブラックのフル・レザー・メリノに施された、サキール・オレンジのコントラスト・ステッチが、スポーティな雰囲気を印象付けます。そして、この印象的なアンサンブルを美しくまとめ上げるのが、艶やかなピアノ・フィニッシュ・ブラックのBMW Individual インテリア・トリム。さらに、BMW Individual アンソラジット・ルーフ・ライニングが、これらすべてを完璧に締めくくります。

より自分好みに仕上げて、さらなる個性を表現したい方のために、一つひとつをすべてハンドメイドで作り上げる、BMW Individual Manufakturをご用意しています。





BMW Individual インテリア・トリム〈ピアノ・フィニッシュ・ブラック/パール・グロス・クローム・ハイライト〉

BMW Individual フル・レザー・メリノ〈ブラック(サキール・オレンジ・ステッチ付)〉、 BMW Individual インテリア・トリム〈ピアノ・フィニッシュ・ブラック/パール・グロス・クローム・ ハイライト〉、BMW Individual アンソラジット・ルーフ・ライニング

EQUIPMENT HIGHLIGHTS.

■ = 標準装備 □ = オプション装備 * = モデルにより設定が異なります。



■カーボン・ファイバー強化樹脂 (CFRP)製ストラット・ブレイスは、フロント・エンドの剛性を高め、ハンドリング精度を向上させます。



■ ハイグロス・ブラック仕上げのダブル・バーとモデル名のロゴを配したM キドニー・グリルは、前方へ突き進むこのクルマのパワーをフロント・ビューで視覚化しています。



■ アダプティブLEDへッドライトは車速やステアリング・アングルに応じて、照射 範囲を調整します。自然光に近い光が前方の路面を均一に照射し、視認性を向 上。暗闇を走行する際の疲労を軽減します。BMWセレクティブ・ビーム、コーナ リング・ライト、アダプティブ・ヘッドライト、デイタイム・ランニング・ライトが含 まれます。4つのライト・エレメントを備えた伝統的なデザインで、夜間でもひと 目でBMWであることを認識させます。



■ Mドア・ミラーは、LEDインジ ケータを組み込んだダブル・ブリッ ジ・デザイン。Mモデルならではの スポーツ性を際立たせます。




□ 電動ガラス・サンルーフは、スイッチ操作でスライド、チルト・アップが可能です。(標準装備のCFRP(カーボン・ファイバー強化樹脂)製ルーフからスチール製ルーフとなります)



■ インテリジェント・ライトウェイト・テクノロジーのコンセプトを反映したカーボン・ファイバー強化樹脂(CFRP)製ルーフは、車両の低重心化に貢献します。



■ Mモデルの象徴として精悍な印象をさらに強めるM サイド・ギルには、エア・ブリーザーが組み込まれ、エアロダイナミクスを最大限に高めます。



* ブラック・クローム仕上げのデュアル・エキゾースト・テールパイプを備えたMスポーツ・エキゾースト・システムは、エンジンから一際力強いサウンドを響かせます。(M3 セダン Competition、M4 クーペ Competitionに設定されます)



* 19インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング437M (鍛造) (ブラック): (フロント) 9J×19ホイール、255/35R19タイヤ、(リヤ) 10J×19ホイール、275/35R19タイヤ * スノー・チェーンは装着できません。



* 20インチ M ライト・アロイ・ホイール・スタースポーク・スタイリング666M 〔鍛造〕: (フロント) 9J×20ホイール、265/30ZR20タイヤ、(リヤ) 10J×20 ホイール、285/30ZR20タイヤ ※スノー・チェーンは装着できません。



■ M コンパウンド・ブレーキ・システムは、特殊なコンパウンド構造により、最高の制動性能と冷却性能を実現する素材を複合して用いることで、高い安定性と耐久性を実現します。



□ M カーボン・セラミック・ブレーキ・システムは、耐摩耗性および耐フェード性に優れ、傑出したブレーキング性能を実現します。マット・ゴールド仕上げのMロゴ付ブレーキ・キャリパーを装備。

※ 路面状況や使用方法によっては、ブレーキ・システムに採用されている素材の特性により、特に雨天時などに車両が停止する直前、ブレーキ・ノイズが発生する場合があります。また、路面の水分や凍結防止剤の塩分の影響により、制動作用が一般的なブレーキ・システムと同等になる場合があります。この際、短時間ブレーキ性能の低下を体感される場合がありますが、必要に応じてベダルを強く踏み込むことにより解消されます。

EQUIPMENT HIGHLIGHTS.

■ = 標準装備 □ = オプション装備 * = モデルにより設定が異なります。



★ Competitionモデル専用の軽量 M スポーツ・シートは、インテリアの 精悍な雰囲気を強調しています。サイ ド・サポートの幅の調節が可能で完璧 なラテラル・サポートを実現。 バックレ ストにはカットアウトが施されています。



■ Mのエンブレム、M Driveボタン、 クローム仕上げのディテールとコント ラスト・ステッチを施したスリースポー ク・デザインのマルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホ イール。



■ インスツルメント・パネルには、ナビゲーション・システムで設定したルート案 内などを表示するインフォメーション・ディスプレイも装備されます。



* Mモデルの高回転型エンジン専用に開発された、7速 M DCT Drivelogic ダブル・クラッチ・トランスミッション。トラクションや加速を途切れさせずに、瞬 時にシフト・チェンジできます。また、ステアリング・ホイールのシフト・パドル、セ ンター・コンソールのセレクター・レバーで、ドライバーが意図するギヤにシフト・ チェンジすることも可能。スタート直後から最大限の加速を約束する、ローンチ・ コントロールも装備しています。



■ 車内、車外の両方でLEDライトを 採用したライト・パッケージ。視認性を 向上させ、いっそうスタイリッシュな印 象をもたらします。アンビエント・ライ トは、直接照明と間接照明を組み合わ せて、車内を印象深く演出します。



■ HDDナビゲーション・システムは文 字情報も鮮明に表示する8.8インチの 高解像度カラー・ワイド・ディスプレイ を採用。視認性に優れた地図デザイン と、特徴的な建造物を目印にした描写 表示で、容易に現在位置を把握できま す。渋滞箇所などの情報をリアルタイ ムで提供するVICS 3メディアと、広範 囲の交通情報を利用できるITSスポッ トに対応。広域での交通情報をもとに 最適な走行ルートをご案内します。ま た、落下物や天候などに関する安全運 転支援情報もご提供します。

※ ITSスポット[®]は国土交通省の登録商標です。



■ 600Wのデジタル・アンプ、9チャ ンネル・サラウンド、車両専用のイコラ イザー、センター・スピーカーを含む 16個のスピーカーを備えるharman/ kardon サラウンド・サウンド・システム。


■ = 標準装備 □ = オプション装備 * = モデルにより設定が異なります。



■ 洗練された雰囲気を演出するBMW Individual アンソラジット・ルーフ・ライニングが、室内にさらなる個性をもたらします。



■ ストレージ・パッケージ(12V電源ソケット(センター・コンソール後端、トランク・ルーム内)、収納ネット(トランク・ルーム内)、トランク・ルーム・ネット(フロア)、 高物田フック)



■ M Driveは、エンジン・レスポンス、ダンパー*1、ステアリング特性、トランスミッションを調整し、車両の設定を個別にプログラムできます。



□ 上部はブラックのウォークナッパ・レザー、下部はシート・カラー同色のメリノ・レザーをあしらったBMW Individual レザー・フィニッシュ・ダッシュボード。ドア・パネルもレザー仕上げとなります。(BMW Individual エクステンド・レザー・メリノとの組み合わせでのみ設定可能)



■電動フロント・シート(メモリー機能付)は、シートの高さ、バックレストの角度、シートの前後位置、シートの角度などのシート・ポジションを完璧に調節できます。



■ モデル名をあしらったMドア・シル・ブレートは、ドアを開けた瞬間に走りの 昂奮を誘います。



■ 走行に必要な情報をドライバーの視界に直接投影するBMWヘッドアップ・ディスプレイは、Mモデル専用Mビュー・モードを装備。現在の車速、ルート案内の矢印表示に加えて、エンジン回転数や最適なシフト・タイミングなどの情報をフル・カラーで表示し、高速走行時における優れた快適性を実現します。



ロトップ・ビュー+サイド・ビュー・カメラは、車の周囲の状況をコントロール・ディスプレイで確認することができます。車両周辺を真上から見た画像を合成して表示しドライバーに認識させるトップ・ビュー機能と、見通しの悪い路地や駐車場の出口などでの視認性を高めるサイド・ビュー・カメラが、快適かつ安全なドライブに貢献します。(バーキング・サポート・バッケージとして設定可能)



□ バーキング・アシストは路上での駐車をサポートするシステムです。ドライバーは、音によるガイダンスとコントロール・ディスプレイに表示される指示に従ってアクセル・ペダルとブレーキ・ペダルを操作するだけで、簡単に駐車することができます。(バーキング・サポート・バッケージとして設定可能)

※状況により正しく作動しない場合があります。周囲の状況を確認し、システムだけに頼らす 安全運転を心掛けてください。詳細はBMW正規ディーラーでご確認ください。



□ スマートフォン用アブリ「BMW M ラップタイマー」*2を利用すると、車速、前後および横方向の加速度、エンジン回転数などの走行データを記録して分析し、ドライビング・パフォーマンスの向上に役立てることができます。


- *1: M3 セダン Competition、M4 クーペ Competitionに設定されます。
- *2: Apple社のApp Storeから「BMW M ラップタイマー」をダウンロードして、あなたのBMW M3 セダンまたはBMW M4 クーペのダイナミズムをまったく新たな視点からご体験ください。 一部機種によっては、ご利用いただけない場合があります。詳細につきましては、www.bmw.co.jp/MLaptimer をご覧ください。

EXTERIOR COLORS. Equipment 32 I 33

ボディ・カラー

メタリック・カラー B67 オースチン・イエロー





【Color samples 】 ここではニューBMW M3 セダンおよびニューBMW M4 クーペでお選びいただける、多彩なカラーと素材のバリエーションをご紹介。お好き な色を選択したり、豊富な素材との組み合わせを愉しみながら、あなたの個性にぴったりの一台をコーディネートしてください。ただし、これらのサンブルはボディ・カ ラー、インテリア・カラー、シート・マテリアル&カラー、インテリア・トリムのイメージをお伝えするもので、印刷の都合上実際の色と異なる場合があります。詳しくはお近

メタリック・カラー C1H サキール・オレンジⅡ

くのBMW正規ディーラーにお問い合わせください。実物により近い色をご覧いただけるオリジナル・カラー・サンブルをご用意しております。また、あなただけの理想の BMWに仕立てるさまざまなリクエストにお応えいたします。

** 納車までにお時間をいただく場合があります。 BMW Individualの詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。

INTERIOR COLORS. Equipment 34 I 35

シート・マテリアル&カラー

フル・レザー・メリノ X3SW ブラック インテリア・カラー: ブラック

フル・レザー・メリノ

X3A9 シルバーストーン







エクステンド・レザー・メリノ LKDA サキール・オレンジ インテリア・カラー: ブラック





エクステンド・レザー・メリノ LKJR ソノマ・ベージュ*1 インテリア・カラー: ブラック

エクステンド・レザー・メリノ LKSW ブラック インテリア・カラー: ブラック インテリア・カラー: ブラック



エクステンド・レザー・メリノ LKA9 シルバーストーン インテリア・カラー: ブラック

インテリア・トリム

フル・レザー・メリノ

X3DA サキール・オレンジ インテリア・カラー: ブラック







4WL カーボン・ファイバー・トリム/ ブラック・クローム・ハイライト

ブラック

BMW INDIVIDUAL

シート・マテリアル&カラー







エクステンド・レザー・メリノ ZAML ナツメグ*2 インテリア・カラー: ブラック

フル・レザー・メリノ Z1XX ブラック (サキール・オレンジ・ステッチ付)*3 インテリア・カラー:ブラック







エクステンド・レザー・メリノ ZAP5 アマロ・ブラウン*2 インテリア・カラー: ブラック

エクステンド・レザー・メリノ ZAWT コイーバ・ブラウン*2 インテリア・カラー: ブラック

フル・レザー・メリノ Z1XX ブラック (ブルー・ステッチ付)*3 インテリア・カラー: ブラック









エクステンド・レザー・メリノ ZAG8 ゴールデン・ブラウン*2 インテリア・カラー: ブラック

フル・レザー・メリノ Z1XX ブラック (イエロー・ステッチ付)*³ インテリア・カラー:ブラック

フル・レザー・メリノ Z1XX ブラック (シルバーストーン・ステッチ付)*³ インテリア・カラー: ブラック

BMW INDIVIDUAL

インテリア・トリム

インテリア・カラー







XEX ファイン・ウッド・アッシュ・グレイン・ホワイト・トリム/パール・グロス・ クローム・ハイライト

ブラック



XE5 ファイン・ウッド・シカモア・レッド・ ブラウン・ダーク・トリム/パール・ グロス・クローム・ハイライト



XE7 ピアノ・フィニッシュ・ブラック・ トリム/パール・グロス・クローム・

- *1: M3 セダン Competition、M4 クーペ Competitionには設定できません。
- *2:BMW Individual エクステンド・レザー・メリノは、フロント/リヤ・シート、ヘッドレスト、ドア・トリム・インサート、ドアおよびセンター・コンソールのアームレストを含みます。フロント/リヤ・シートと ヘッドレストにはコントラスト・ステッチが施されます。
- *3:フロント/リヤ・シートとヘッドレストにはコントラスト・ステッチが施されます。
- ※写真は日本仕様とは一部異なります。

TECHNICAL DATA.

| | M3 Sedan | M3 Sedan Competition |
|-------------------|----------|----------------------|
| ステアリング・ホイール・ポジション | 右 | ← |
| 型式 | CBA-3C30 | ← |

| 寸法 | M3 Sedan | M3 Sedan Competition |
|--------------|-------------|----------------------|
| 全長 mm | 4,685 | ← |
| 全幅 mm | 1,875 | ← |
| 全高 mm | 1,430 | ← |
| ホイールベース mm | 2,810 | ← |
| トレッド(前/後) mm | 1,580/1,605 | ← |
| 最低地上高 mm | 120 | ← |
| トランク・ルーム容量 | 480 | ← |

| 重量・定員 | | M3 Sedan | M3 Sedan Competition |
|-------|----|----------|----------------------|
| 車両重量 | kg | 1,640 | ← |
| 車両総重量 | kg | 1,915 | ← |
| 定員 | 名 | 5 | ← |

| エア・コンディショナー冷媒 | M3 Sedan | M3 Sedan Competition |
|---------------|---------------|----------------------|
| 種類/GWP值* | R134a / 1,430 | ← |
| 使用量 | 550 | ← |

| | M4 Cou | pé | M4 Coupé Competition |
|-------------------|------------------|-----|----------------------|
| | M DCT Drivelogic | MT | M4 Coupe Competition |
| ステアリング・ホイール・ポジション | 右 | 右/左 | 右 |
| 型式 | CBA-3C | 30 | + |

| 寸法 | | M4 Coupé | M4 Coupé Competition |
|------------|----|-------------|----------------------|
| 全長 | mm | 4,685 | ← |
| 全幅 | mm | 1,870 | ← |
| 全高 | mm | 1,385 | 1,390 |
| ホイールベース | mm | 2,810 | ← |
| トレッド(前/後) | mm | 1,580/1,605 | ← |
| 最低地上高 | mm | 120 | ← |
| トランク・ルーム容量 | Q. | 445 | ← |

| 重量•定員 | M4 C | Coupé | M4 Coupé Competition |
|------------------------|------------------|-------|----------------------|
| <u>宝里</u> · 尼 貝 | M DCT Drivelogic | MT | M4 Coupe Competition |
| 車両重量 kg | 1,640 | 1,610 | 1,640 |
| 車両総重量 kg | 1,860 | 1,830 | 1,860 |
| 定員 名 | | 4 | ← |

| エア・コンディショナー冷媒 | | M4 Coupé | M4 Coupé Competition |
|---------------|---|-------------|----------------------|
| 種類/GWP值* | | R134a/1,430 | ← |
| 使用量 | g | 550 | ← |

^{*} フロン排出抑制法が定める環境影響度(GWP)の低減目標値は150、目標年度は2023年です。

TECHNICAL DATA.

| 性能 | M3 Sedan | M3 Sedan Competition |
|--------------------------------|---|----------------------|
| 最小回転半径 m | 5.9 | ← |
| 燃料消費率JC08モード(国土交通省審査値) ** km/ℓ | 12.2 | 11.9 |
| 平成17年排出ガス基準 | 50%低減 | ← |
| 主要燃費向上対策 | 無段階可変パルブ・リフト(パルプトロニック)、 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・ インジェクション・システム)、 吸排気無段階可変パルブ・タイミング (ダブルVANOS)、 自動MT(M ダブル・クラッチ・トランスミッション)、 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・ スタート/ストップ) | + - |

| エンジン | | M3 Sedan | M3 Sedan Competition |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 型式 | | S55B30A | ← |
| 種類 | | 直列6気筒DOHC | ← |
| 総排気量 | CC | 2,979 | ← |
| 圧縮比:1 | | 10.2 | ← |
| 最高出力 | kW(ps)/rpm(EEC) | 317(431)/7,300 | 331(450)/7,000 |
| 最大トルク | Nm(kgm)/rpm(EEC) | 550(56.1)/1,850-5,500 | 550(56.1)/2,350-5,500 |
| 燃料供給装置 | | デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置) | ← |
| 燃料/タンク容量 | ę | 無鉛プレミアムガソリン/60 | ← |
| 0-100km/h加速性能*1 | 秒 | 4.1 | 4.0 |

| 駆動装置 | M3 Sedan | M3 Sedan Competition |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| 駆動方式 | 後輪駆動 | ← |
| トランスミッション | 7速 M DCT Drivelogic | ← |
| 変速比(1速/2速/3速/ 4速/5速/6速/ 7速/後退) | 4.806/2.593/1.701/ 1.277/1.000/0.844/ 0.671/3.727 | ← |
| 最終減速比 | 3.462 | - |

| 性能 | M4 Co | upé | M4 Coupé Competition |
|--------------------------------|--|---|---|
| 1XHE | M DCT Drivelogic | MT | M4 Coupe Competition |
| 最小回転半径 m | 5.9 | | ← |
| 燃料消費率JC08モード(国土交通省審査値) ** km/ℓ | 12.2 | 11.6 | 11.9 |
| 平成17年排出ガス基準 | 50%低 | 減 | ← |
| 主要燃費向上対策 | 無段階可変パルブ・リフト 筒内直接噴射(高料 インジェクション 吸排気無段階可変/パ (ダブルVAN 自動MT(M ダブル・クラッチ 充電制御(ブレーキ・エネル アイドリング・ストップ装 スタート/ス | 度ダイレクト・・システム)、 ・システム)、 ルブ・タイミング MOS)、 ・トランスミッション)* ² 、 ・デー回生システム)、 電(エンジン・オート・ | 無段階可変パルブ・リフト(パルブトロニック)、 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・ インジェクション・システム)、 吸排気無段階可変パルブ・タイミング (ダブルVANOS)、 自動MT(M ダブル・クラッチ・トランスミッション)、 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・ スタート/ストップ) |

| エンジン | | M4 Coup | eé MT | M4 Coupé Competition |
|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|
| 型式 | | S55B30A | | ← |
| 種類 | | 直列6気筒DO | HC | ← |
| 総排気量 | CC | 2,979 | | ← |
| 圧縮比:1 | | 10.2 | | ← |
| 最高出力 | kW(ps)/rpm(EEC) | 317(431)/7, | 300 | 331(450)/7,000 |
| 最大トルク | Nm(kgm)/rpm(EEC) | 550(56.1)/1,850 |)-5,500 | 550(56.1)/2,350-5,500 |
| 燃料供給装置 | | デジタル・モーター・エレ (DME/電子燃料II | | - |
| 燃料/タンク容量 | Q. | 無鉛プレミアムガソ! | リン/60 | ← |
| 0-100km/h加速性能*1 | 秒 | 4.1 | 4.3 | 4.0 |

| 駆動装置 | M4 C | oupé | M4 Coupé Competition |
|--------------------------------------|---|---|---|
| 沙到 衣 但 | M DCT Drivelogic | MT | M4 Coupe Competition |
| 駆動方式 | 後輪 | 駆動 | ← |
| トランスミッション | 7速 M DCT Drivelogic | 6速MT | 7速 M DCT Drivelogic |
| 変速比(1速/2速/3速/ 4速/5速/6速/ 7速/後退) | 4.806/2.593/1.701/ 1.277/1.000/0.844/ 0.671/3.727 | 4.110/2.315/1.542/ 1.179/1.000/0.846/ —/4.172 | 4.806/2.593/1.701/ 1.277/1.000/0.844/ 0.671/3.727 |
| 最終減速比 | 3.4 | 62 | - |

- *1:3一ロッパ仕様車値(自社データ)
- *2:M DCT車にのみ装備されます。


TECHNICAL DATA. Technical data 40 I 41

| 操向装置 | M3 Sedan | M3 Sedan Competition |
|----------|---------------------------|----------------------|
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング | ← |

| 緩衝装 | 置 | M3 Sedan | M3 Sedan Competition |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|
| 前輪 | | ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング | ← |
| 後輪 | | 5リンク式、コイル・スプリング | ← |

| 制御装置 | M3 Sedan | M3 Sedan Competition |
|--------------|---|----------------------|
| 主ブレーキ形式(前/後) | ベンチレーテッド・ドリルド・コンパウンド・ディスク/ ベンチレーテッド・ドリルド・コンパウンド・ディスク | ← |
| 制動力制御装置 | ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) | ← |
| ブレーキ倍力装置 | 真空倍力式 | ← |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式(リーディング・トレーリング) | ← |

| タイヤ/ホイール | M3 Sedan | M3 Sedan Competition |
|----------|---|---|
| タイヤ | (フロント)255/35R19 (リヤ)275/35R19 | (フロント)265/30ZR20 (リヤ)285/30ZR20 |
| ホイール | (フロント)9J×19 M ライト・アロイ (リヤ)10J×19 M ライト・アロイ | (フロント)9J×20 M ライト・アロイ (リヤ)10J×20 M ライト・アロイ |
| | ダブルスポーク・スタイリング437M(ブラック)〔鍛造〕 | スタースポーク・スタイリング666M〔鍛造〕 |




| 操向装置 | M4 Coupé | M4 Coupé Competition |
|----------|---------------------------|----------------------|
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング | ← |

| 緩衝装置 | M4 Coupé | M4 Coupé Competition |
|------|--------------------------------------|----------------------|
| 前輪 | ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング | ← |
| 後輪 | 5リンク式、コイル・スプリング | ← |

| 制御装置 | M4 Coupé | M4 Coupé Competition |
|--------------|---|----------------------|
| 主ブレーキ形式(前/後) | ベンチレーテッド・ドリルド・コンパウンド・ディスク/ ベンチレーテッド・ドリルド・コンパウンド・ディスク | ← |
| 制動力制御装置 | ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) | ← |
| ブレーキ倍力装置 | 真空倍力式 | ← |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式(リーディング・トレーリング) | ← |

| タイヤ/ホイール | M4 Coupé | M4 Coupé Competition |
|----------|---|---|
| タイヤ | (フロント)255/35R19 (リヤ)275/35R19 | (フロント)265/30ZR20 (リヤ)285/30ZR20 |
| ホイール | (フロント)9J×19 M ライト・アロイ (リヤ)10J×19 M ライト・アロイ | (フロント)9J×20 M ライト・アロイ (リヤ)10J×20 M ライト・アロイ |
| | ダブルスポーク・スタイリング437M(ブラック)〔鍛造〕 | スタースポーク・スタイリング666M〔鍛造〕 |



- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2017年5月9日現在のものです)
- ■記載の話元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
 ●本カタログに記載の諸元やデータおよび写真は、日本で販売されるモデルとは細部で異なる場合があります。また一部オプションを含みます。
- 記載の事項および写真の版権は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。 無断転載を禁じます。

製造事業者: BMW AG

掲載モデル

==-BMW M3 SEDAN COMPETITION

エンジン: 直列6気筒DOHC(M ツインパワー・ターボ)

最高出力: 331kW(450ps)

ホイール:20インチ M ライト・アロイ・ホイール・スタースポーク・スタイリング666M(鍛造)

ボディ・カラー: BMW Individual タンザナイト・ブルー(オプション)

シート・マテリアル&カラー: BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ(オパール・ホワイト)

(オプション)

インテリア・トリム: BMW Individual ピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリム/パール・グロス・

クローム・ハイライト(オプション)

=□-BMW M4 COUPÉ COMPETITION

エンジン: 直列6気筒DOHC(M ツインパワー・ターボ)

最高出力: 331kW(450ps)

ホイール: 20インチ M ライト・アロイ・ホイール・スタースポーク・スタイリング666M(鍛造)

ボディ・カラー: サキール・オレンジⅡ

シート・マテリアル&カラー: BMW Individual フル・レザー・メリノ(ブラック(サキール・オレンジ・

ステッチ付)〕(オプション)

インテリア・トリム: カーボン・ファイバー・トリム/ブラック・クローム・ハイライト

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください:www.bmw.co.jp BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクション・センターへ。 年中無休 受付時間 9:00~19:00(平日) / 18:00(土日祝) **2**0120-269-437

本カタログに記載の諸元やデータおよび写真は、日本で販売されるモデルとは細部で異なる場合があります(ヨーロッパ仕様車の写真を含みます)。

また、一部オプションを含みます。

詳細に関しましては、お近くのBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

記載の事項および写真の版権は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。 無断転載を禁じます。

411 999 132 70 1 2017 BM.

諸元のご案内

THE NEW BMW M4 COUPÉ COMPETITION (MT車).

ニューM4 Coupé Competition(MT車)の諸元が下記の通り確定しましたのでご案内申し上げます。

| | M4 Coupé Competition (MT車) | |
|-------------------|-------------------------------|--|
| ステアリング・ホイール・ポジション | 右/左 | |
| 型式 | CBA-3C30 | |

| 寸法 | | M4 Coupé Competition (MT車) |
|------------|----|-------------------------------|
| 全長 | mm | 4,685 |
| 全幅 | mm | 1,870 |
| 全高 | mm | 1,390 |
| ホイールベース | mm | 2,810 |
| トレッド(前/後) | mm | 1,580/1,605 |
| 最低地上高 | mm | 120 |
| トランク・ルーム容量 | P | 445 |

| 重量•定員 | M4 Coupé Competition (MT車) |
|----------|-------------------------------|
| 車両重量 kg | 1,610 |
| 車両総重量 kg | 1,830 |
| 定員 名 | 4 |

| エア・コンディショナー冷媒 | M4 Coupé Competition (MT車) |
|---------------|-------------------------------|
| 種類/GWP值*1 | R134a/1,430 |
| 使用量 g | 550 |

| 性能 | | M4 Coupé Competition (MT車) |
|--------------------------|------|--|
| 最小回転半径 | m | 5.9 |
| 燃料消費率JC08モード(国土交通省審査値)** | km/e | 11.7 |
| 平成17年排出ガス基準 | | 50%低減 |
| 主要燃費向上対策 | | 無段階可変パルブ・リフト(パルプトロニック)、 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、 吸排気無段階可変パルブ・タイミング(ダブルVANOS)、 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ) |

| エンジン | | M4 Coupé Competition (MT車) |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 型式 | | S55B30A |
| 種類 | | 直列6気筒DOHC |
| 総排気量 | CC | 2,979 |
| 圧縮比:1 | | 10.2 |
| 最高出力 | kW(ps)/rpm(EEC) | 331(450)/7,000 |
| 最大トルク | Nm(kgm)/rpm(EEC) | 550(56.1)/2,350-5,500 |
| 燃料供給装置 | | デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置) |
| 燃料/タンク容量 | l | 無鉛プレミアムガソリン/60 |
| 0-100km/h加速性能* ² | 秒 | 4.2 |

^{*1:} フロン排出抑制法が定める環境影響度(GWP)の低減目標値は150、目標年度は2023年です。 *2: ヨーロッパ仕様車値(自社データ)

THE NEW BMW M4 COUPÉ COMPETITION (MT車).

| 駆動装置 | M4 Coupé Competition (MT車) |
|---------------------------|---|
| 駆動方式 | 後輪駆動 |
| トランスミッション | 6速MT |
| 変速比(1速/2速/3速/4速/5速/6速/後退) | 4.110/2.315/1.542/1.179/1.000/0.846/4.172 |
| 最終減速比 | 3.462 |

| 操向装置 | M4 Coupé Competition (MT車) |
|----------|-------------------------------|
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング |

| 緩衝装置 | M4 Coupé Competition (MT車) |
|------|--------------------------------------|
| 前輪 | ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング |
| 後輪 | 5リンク式、コイル・スプリング |

| 制御装置 | M4 Coupé Competition (MT車) |
|--------------|---|
| 主ブレーキ形式(前/後) | ベンチレーテッド・ドリルド・コンパウンド・ディスク/ ベンチレーテッド・ドリルド・コンパウンド・ディスク |
| 制動力制御装置 | ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) |
| ブレーキ倍力装置 | 真空倍力式 |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式(リーディング・トレーリング) |

| タイヤ/ホイール | M4 Coupé Competition (MT車) |
|----------|---|
| タイヤ | (フロント)265/30ZR20 (リヤ)285/30ZR20 |
| ホイール | (フロント)9J×20 M ライト・アロイ (リヤ)10J×20 M ライト・アロイ |
| | スタースポーク・スタイリング666M(鍛造) |

- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2017年8月28日現在のものです)● 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。